



**PA/PE/PP膜材
功能母粒**

漳州鑫艺隆新材料科技有限公司

公司介绍

漳州鑫艺隆新材料科技公司是一家集设计、研发、生产、销售、服务为一体的民营高新技术企业；专业为双向拉伸薄膜（BOPA、BOPA）、流延薄膜（CPP、CPE）、吹膜（IPP、IPE）、热收缩膜（POF）等企业提供全系列功能性母料添加剂。我司成立于2018年，自成立以来公司规模以及市场份额不断扩大，已经是国内产品种类较齐全的母料供应商，产品技术水平达到国际先进。目前公司母料年产能5000吨，年销售额近1亿人民币。产品覆盖防粘、爽滑、消光、耐热、增透等多项功能应用，其中BOPA用母料已经占据国内主要的市场份额。

PE 开口爽滑母料

ANTIBLOCKING MASTERBATCH

该系列产品是PE开口爽滑母料产品，分散均匀，可适用于要求较高的印刷复合应用，防粘效果好，摩擦系数低；

产品特点：

本产品是以PE为载体，通过特殊的工艺及助剂生产的开口爽滑母料，该母料能保证薄膜表面的微观平滑度，适合凹版印刷，在正常添加量下不会影响薄膜的印刷以及封口牢度；该系列产品符合GB4806.7-2016食品安全要求；

物理性能：

性能	测试标准	单位	开口爽滑母料 FE3015	开口爽滑母料 FE105	开口爽滑母料 FE3016K	开口爽滑母料 EX1441	开口爽滑母料 FE3025	开口母料 FE4012	开口母料 F160	爽滑母料 FE7010	爽滑母料 TS003
物理性能											
密度	ISO 1183	g/cm ³	0.95	0.95	0.91	0.95	0.96	0.94	0.96	0.91	0.91
水分	ISO 62	ppm	800	800	800	800	800	800	800	800	800
熔体流动速率	ISO 1133	g/10min	5	15	10	10	10	5	15	10	10
其他											
有效含量	%		20	15	20	30	25	12	16	10	--
母料特点			标准产品	大粒径， 开口性好；	超低雾度， 不出粉；	非迁移型开口 爽滑；	高性价比， 开口性佳；	标准产品	大粒径，良 好的开口性	标准产品	不出粉

添加比例：

直接与塑料原料按比例干混使用；

建议添加比例：0.5-3.0%；具体添加比例取决于机器类型、膜厚度、产能以及后续使用要求等，确切用量应通过试验获得，或与我司技术服务联系进行配方优化。



合作 共赢 创新 发展

漳州鑫艺隆新材料科技有限公司

地址：漳州市漳浦县绥安工业开发区绥安工业园

电话：0596-3766030

网址：www.xylmasterbatch.com